

はじめての口管強 (旧：か強診)

ポイントは口腔機能管理

2025年 5月21日(水)

19:00-20:00 ZOOM配信 申込締切は当日13:00まで

定員

200名

定員になり次第、
締め切らせて頂きます

口腔管理体制強化加算(口管強)の施設基準届提出はハードルが高いと感じている医院さんが多いと聞きます。令和6年度診療報酬改定で、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)から口管強へと名称、要件および評価が変更となりました。

この改定において訪問診療など緩和された点があり、口管強の届け出を行うメリットは多々あります。昨今の診療報酬改定の傾向を分析し、開業医が求められていることやポイントとなる口腔機能管理の算定について解説いたします。

受講費 無料

※本セミナーは、2025年4月9日に(株)ジーシー主催セミナーの録画・再配信となります。よって配信当日の講師による質疑応答はございません。予めご了承ください。

開催方法 Zoom配信

対象者 歯科医師・歯科衛生士



講師

医療法人社団ビクトリア会
小野歯科医院
歯科医師・歯学博士

小野 清一郎 先生

< 略歴 >

昭和41年 神奈川県藤沢市生まれ
昭和59年 神奈川県立湘南高校卒業
平成03年 福岡県立九州歯科大学卒業 歯科医師免許取得
(第115536号 平成3年6月7日登録)
平成07年 福岡県立九州歯科大学大学院修了
小児歯科学専攻 甲種歯学博士号取得
平成08年 横浜市泉区に小野歯科医院開設
平成10年 医療法人社団ビクトリア会 小野歯科医院開設

< 現職 >

・日本歯科医師会 社会保険委員会 委員
・神奈川県歯科医師会 倫理審査委員会 委員
・神奈川県歯科医師連盟 情報調査委員会 委員
・横浜市歯科医師会 副会長
・泉区歯科医師会 副会長
・日本口腔検査学会 デジタル担当
理事 兼 健康保険制度アドバイザー
・日本歯科医療管理学会 医療保険検討委員会
副委員長 兼 評議員
・ICD 国際歯科学士会 国際交流委員会 常任理事
・MEDIS-DC 歯科分野の標準化委員会委員
・保険戦隊カルテンジャー合同制作委員会
General Producer
・九州歯科大学同窓会 関東地区連合会
医療保険担当理事
・九州歯科大学神奈川県同窓会 医療保険担当理事
・医療法人社団ビクトリア会 小野歯科医院 理事長

お申込・ご視聴方法

右記QRコードまたは
ケーオーデンタル ホームページから
お申し込みください。



*申込完了後「申込受付メール」が
自動配信されます。

*メールが届かない場合は
「お問い合わせ先」までご連絡ください。

*セミナーはPC・スマートフォン等の機器で
ご視聴いただけます。

(モバイル機器でご視聴の場合はZOOMアプリが必要です)

*通信不具合の理由によりご参加・ご視聴いただけない場合の
補償はできかねます。予めご了承ください。

*本セミナーは、2025年株式会社ジーシー主催セミナーの再配信となります。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

お問合せ先

《主催》

ケーオーデンタル株式会社 業務推進部

東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 19階
TEL 03-6894-1200 (8:30~17:30 ※土日祝日を除く)

《協賛》



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ご提供いただいた個人情報につきましては、ケーオーデンタル株式会社、株式会社ジーシー内で適切に管理させていただきます。
上記2社従業員によるセミナー情報の提供、セミナーに付随する商品の提案、連絡・マーケティングを目的として使用し、その他の目的での利用および第三者へのデータ提供は行いません。

LINE 公式アカウント



お役立ち情報配信中！お友だち登録はこちら▶▶▶▶



または



@kodental



(これから導入される方、導入済の方へ)

(口腔機能ホームページ)

口腔機能低下症の各種サポートツール、資料・動画等が充実しています! <https://www.gcdental.co.jp/product/oralfuction/>

資料等はダウンロードもできます



How To 7つの検査

- 機器を持っているが活用できていない
- スタッフ全員で確認したい



7つの検査

- 口腔衛生状態不良(舌の視診)
- 咬合力低下(残存歯数)
- 嚥下機能低下(問診票)
- 低舌圧
- 咀嚼機能低下
- 口腔乾燥
- 舌口唇運動機能低下

動画でわかる

低舌圧 (JMS 舌圧測定器 TPM-02)

判定基準 ▶ 30kPa未満



開封と準備



使用方法



JMS舌圧測定器TPM-02 製造販売元 株式会社ジェイ・エム・エス
舌圧測定器 管理医療機器 22200BZX00758000

動画でわかる

咀嚼機能低下 (グルコセンサーGS-II)

判定基準 ▶ 100mg/dL未満



開封と準備



使用方法



グルコセンサーGS-II 製造販売元 株式会社ジーシー
グルコース分析装置 特定保守管理医療機器 13B1X00155000311

その他の検査はツールや動画に記載がございます



臨床家による7つの検査の進め方動画



新たに患者さん向けトレーニング動画もLINEUP!!

How To トレーニング・管理

- トレーニングの種類とやり方が知りたい



口腔機能低下症の管理では、患者さんへの動機づけ、機能訓練の指導、生活指導、栄養指導などを行います。

舌まわし

目的

- 舌の動き
- 唇・頬の筋力
- だ液分泌

ペコぱんだ トレーニング

目的

- 舌の筋力

販売元 株式会社ジェイ・エム・エス
東京都港区芝浦1-2-1
※ペコぱんだは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。

だ液腺 マッサージ

目的

- だ液分泌

上記はトレーニング例の一部です。口腔機能情報サイトにはこの他にもさまざまな情報が満載です!